



121

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना - 2021 की समीक्षा
Master Plan Review-2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

Suggestion given to copy models

P. II

"ओपन हाउस मीट्स"
"OPEN HOUSE MEETS"

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए
Form to be filled by Participant

नाम Name	अरुणेश
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	OFFICE OF THE DIR (Fig.) MPRTC, D.D.A. N. DELHI-2 D. No. 2672 Dated 7/5/12
वर्तमान स्थिति Present Position	इंजीनियर
फोन कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9810511906
फैक्स : Fax :	
ई-मेल E-mail	
पता : Address :	299 Sancy Pur Delhi-110042
हस्ताक्षर : Signature :	Arunesh
तिथि : Date :	30/4/2012

अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
Submit your registration form at the venue of Open House meets."

(2)

W

THE DIRECTOR (MPPR)

ROHINI - VIKAS MANAR

R.T.O. Delhi

विषय -> जोनल प्लान PII में हाईड्रेशन की दिशा ठीक नहीं दिखाए जाने पर OBJECTION है

निवेदन यह है कि जोनल प्लान PII में बखतावर पुरा में जो हाईड्रेशन लाइन को प्लान के अन्दर दिखाया जा रहा है व ठीक नहीं है - क्योंकि मौके पर देखा व तिरदी जा रही है जिसकी वजह से मास्टर प्लान के अन्दर Green व Red के अन्दर बहुत अन्तर आ रहा है क्योंकि मास्टर प्लान के अन्दर इस हाईड्रेशन को सीधा दिखाया गया है मैन हाईड्रेशन की मौके पर लाइन की स्थिति को देख कर MAP बनाया उसे साथ लगा रही है निवेदन यह है कि इसका सर्वे करके Green व Red को ठीक कराने की कृपा करे जिससे बखतावर पुर गांव के जो जमीन के किसानों को न्याय मिले इस बारे बहुत बार प्राचीन पत्र दिये विकास अधिकरण (PLANNING) को सासद द्वारा भी सूचित किया गया वे लेटर भी साथ लगा दिए

संगलन

- (1) Delhi Master Plan PII में Marking किया हुआ
- (2) Member of Parliament Sh Gorkh Nath Pandey की Photo साथ जो पहले लगाई गयी थी
- (3) देखा ~~गया~~ तिरदी लाइन का MAP जो मैने बनाया
- (4) महामहिम उपराज्य पाल जी का Letter जो M.P. Gorkh Nath Pandey जी को भेजा गया
- (5) लेटर H.S. Dhillon Jt Director (M.P)
- (6) व अन्य लेटर

प्राची Armesh
अरनेश

Ph-8826771594

TOTAL ELEVEN PAPER
+ MASTER PLAN PII TWELVE PAPER

737

165

गोरखनाथ पाण्डेय

संसद सदस्य
(लोक सभा)



28, नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली।

03.08.2009

श्री अशोक कुमार,
प्लानिंग कमिशनर,
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
पंचम तल, विकास मीनार
दिल्ली।

प्रिय महोदय,

कृपया संलग्न आवेदन पत्र का अवलोकन करें जिसमें डी.डी.ए. द्वारा प्रस्तावित जोनल प्लान पी.11 के अंतर्गत विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे में बख्तावरपुर गांव के सामने से गुजर रहे 220 के.वी. एच.टी. लाइन का मार्ग सीधा दर्शाये जाने पर आपत्ति करते हुए भौगोलिक स्थिति के अनुसार ठीक कराये जाने की मांग की गयी है, क्योंकि व्यावहारिक रूप और जमीनी स्थिति के अनुसार इस गांव के सामने से विद्युत लाइन तिरछी होकर गयी है जिसे जोनल प्लान में सीधी दिखाया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए बख्तावरपुर गांव के पास स्थलीय निरीक्षण कराकर एच.टी. लाइन के आस-पास की भौगोलिक स्थिति के आधार पर प्लान में संसोधन कराने का कष्ट करें।

संघन्यवाद,

भवदीय,

(गोरखनाथ पाण्डेय)

गोरखनाथ पाण्डेय

संसद सदस्य
(लोक सभा)



28, नॉर्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली - 110001

166

ग्राम व पोस्ट - बेरवा पहाड़पुर
सन्त रविदास नगर, भदोही (उ.प्र.)
मोबाइल: 9013180125
9540790330

दिनांक: 19.8.2009

श्री अशोक कुमार,
प्लानिंग कमिश्नर,
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
पंचम तल, विकास मीनार,
दिल्ली।

प्रिय महोदय,

कृपया मेरे दिनांक 3.8.2009 के पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें मैंने डी.डी.ए. द्वारा प्रस्तावित जोनल प्लान पी. 11 के अंतर्गत विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे में बख्तावरपुर गांव के सामने से गुजर रहे 220 के.वी. एच.टी. लाइन का मार्ग सीधा दर्शाये जाने पर आपत्ति करते हुए भौगोलिक स्थिति के अनुसार ठीक कराये जाने की माँग की थी, क्योंकि व्यवहारिक रूप और जमीनी स्थिति के अनुसार इस गांव के सामने से विद्युत लाइन तिरछी होकर गयी है जिसे जोनल प्लान में सीधी दिखाया गया है। परन्तु उक्त मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अतः आपसे पुनः आग्रह है कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए बख्तावरपुर गांव के पास स्थलीय निरीक्षण कराकर एच.टी. लाइन के आस-पास की भौगोलिक स्थिति के आधार पर प्लान में संशोधन कराने का कष्ट करें।

सधन्यवाद,

भवदीय,

(गोरखनाथ पाण्डेय)

157

2-0-2009-12 (3) 2009 / (RAJ) / 1437 / 2399

उपराज्यपाल
दिल्ली
LIEUTENANT GOVERNOR
DELHI



राज निवास
दिल्ली-११००५४
RAJ NIWAS
DELHI-110054

25 अगस्त 2009

प्रिय श्री पाण्डेय जी,

आपका पत्र दिनांक 19 अगस्त 2009 जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रस्तावित जोनल प्लान पी.-11 में गांव बखावरपुर के सामने से गुजर रही 220 के.वी. एच.टी. लाइन के मार्ग का भौगोलिक स्थिति के आधार पर उक्त प्लान में आवश्यक संशोधन करवाये जाने से संबंधित है, प्राप्त हुआ। मैं इस मामले को दिखवा रहा हूँ।

सादर,

आपका,

तेजेन्द्र खन्ना
(तेजेन्द्र खन्ना)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय,
संसद सदस्य (लोक सभा),
28, नॉर्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली।

234

168

एस. जयपाल रेड्डी
S. Jaipal Reddy



मंत्री
शहरी विकास
भारत सरकार
MINISTER OF
URBAN DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

3234-F
D.O. No. J-13036/18/2010-DDIB
Dated the 18, January, 2011

Dear Shri Gorakhnath Pandey ji,

Please refer to your letter dated 27.08.2010 for correction in the Zonal Development Plan of Zone P-II in respect of land of village Bakhtawarpur in ZDP of Zone P-II. The matter has been taken up with Vice-Chairman, Delhi Development Authority (DDA) for necessary action.

With regards,

Yours sincerely,


(S. Jaipal Reddy)

Shri Gorakhnath Pandey
Member of Parliament (Lok Sabha)
28, North Avenue.
New Delhi- 110 001.

735

165

गोरखनाथ पाण्डेय
संसद सदस्य (लोक सभा)



सदस्य:

स्थायी समिति: उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार)
सलाहकार समिति: इस्पात मंत्रालय (भारत सरकार)

वर्तमान पता:-
28, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001
स्थायी पता:- बेरवा पहाड़पुर, संत रविदास नगर
भदोही, (उ.प्र.)
दूरभाष: 011-29093581
मोबाईल: 9013180125

दिनांक: 27.8.2010

श्री जयपाल रेड्डी जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

महोदय,

मेरे द्वारा एक पत्र महामहिम उप राज्यपाल, दिल्ली को दिनांक 19.8.2009 को दिया गया था जिसमें बतलाया गया कि डी.डी.ए. द्वारा जोनल प्लान पी-2 में एच.टी. लाइन 220, 440 वाट्स बख्तावरपुर गाँव की जमीन से टेढ़ी-मेढ़ी है जबकि जोनल प्लान पी-2 में सीधे दिखाया गया है, जो गलत है।

आपसे मेरा अनुरोध है कि बख्तावरपुर गाँव से जा रही एच.टी. लाइनों के बीच की दूरी सही तरीके से मापकर ग्रीन बेल्ट व कॉमर्शियल बेल्ट में सुधार करने का कष्ट करें जिससे भूमिदारों का भी नुकसान न हो।

सादर,

भवदीय,

— गोरखनाथ पाण्डेय
(गोरखनाथ पाण्डेय)

गोरखनाथ पाण्डेय
संसद सदस्य (लोक सभा)
सदस्य:

स्थायी समिति: उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार)
सलाहकार समिति: इस्पात मंत्रालय (भारत सरकार)



वर्तमान पता:- 170
28, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001
स्थायी पता:- बेरवा पहाडपुर, संत रविदास नगर
भदोही, (उ.प्र.)
दूरभाष: 011-23093581
मोबाईल: 9013180125

दिनांक: 27.8.2010

महामहिम उप राज्यपाल जी,
दिल्ली।


महामहिम,

मेरे दिये गए पत्र पर विचार करते हुए एक पत्र सं०- डीओ सं० 100(3)2009/जीएन/1837/2399 दिनांक 25 अगस्त, 2009 को राजनिवास दिल्ली से प्राप्त हुआ जिसमें लिखा हुआ है कि डीडीए द्वारा जोनल प्लान पी-2 के अन्तर्गत एचटी लाइन्स 220, 440 वाट्स व एचटी लाइन की मार्ग को पुनः विचार करते हुए दिखवा रहा हूँ। एक साल बीत चुका है परन्तु अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है।

महामहिम जी. से अनुरोध है कि डीडीए द्वारा जोनल प्लान पी-2 को संशोधन व तीनों एचटी लाइनों के गुजरने के बीच की दूरी को सही तरीके से माप करके जोनल प्लान पी-2 में ग्रीन बेल्ट व कॉमर्शियल बेल्ट एवं एचटी लाइन के बीच की दूरी को सही दर्शाया जाए।

सादर,

भवदीय,


(गोरखनाथ पाण्डेय)



445/lett.

F.3(63)2004/MP/Pt-III /06

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Master Plan Section
6th floor, Vikas Minar
New Delhi.

From: H.S.Dhillon
Jt. Director (MP)

To

Sh. U. Vishwanadham
Under Secretary to the
Govt. of India
Ministry of Urban Development,
Delhi Division IB,
Nirman Bhawan,
New Delhi.

दिनांक

Dated: 13/01/2011 200.

Sub.: VIP reference from Sh. Gorakhnath Pandey, MP (Lok Sabha) regarding
Wrong classification of land of village Baktawarpur in ZDP of Zone P-II.

Ref.: (i) Letter No.J-13036/18/2010-DDIB dated 26.11.10.
(ii) Letter no.J-13036/18/2010-DDIB dated 21.09.10.
(iii)

Sir,

The above mentioned subject matter is examined and the main issue in the representation regarding the alignment of 200 K.V. H.T. Line which is passing over village Baktawarpur. In this regard, I am directed to inform that the Zonal Plan of Zone P-II was finalized after inviting objections/suggestions through Public Notice. The applicant did not send any objection/suggestion in this regard at that time. Now the said Zonal Plan stands approved from MoUD on 4.6.10 and notified on 30.7.10. The proposed alignment of 220K.V. H.T. Line shown in the approved ZDP is as per Transco's proposal.

Thanking you,

Yours faithfully,

(H.S. Dhillon)
Jt. Director (MP)

Copy to:
✓ Sh. Gorakhnath Pandey, MP (Lok Sabha).

H.S. Dhillon
Jt. Director (MP)

730

गोरखनाथ पाण्डेय

संसद सदस्य
(लोक सभा)



28, नॉर्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली - 110001

ग्राम व पोस्ट - बेरवा पहाड़पुर
सन्त रविदास नगर, भदोही (उ.प्र.)
मोबाइल : 9013180125
9540790330

दिनांक: 19.8.2009

श्री अशोक कुमार,
प्लानिंग कमिश्नर,
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
पंचम तल, विकास मीनार,
दिल्ली।

प्रिय महोदय,

कृपया मेरे दिनांक 3.8.2009 के पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें मैंने डी.डी.ए. द्वारा प्रस्तावित जोनल प्लान पी. 11 के अंतर्गत विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे में बख्तावरपुर गांव के सामने से गुजर रहे 220 के.वी. एच.टी. लाइन का मार्ग सीधा दर्शाये जाने पर आपत्ति करते हुए भौगोलिक स्थिति के अनुसार ठीक कराये जाने की माँग की थी, क्योंकि व्यवहारिक रूप और जमीनी स्थिति के अनुसार इस गांव के सामने से विद्युत लाइन तिरछी होकर गयी है जिसे जोनल प्लान में सीधी दिखाया गया है। परन्तु उक्त मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अतः आपसे पुनः आग्रह है कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए बख्तावरपुर गांव के पास स्थलीय निरीक्षण कराकर एच.टी. लाइन के आस-पास की भौगोलिक स्थिति के आधार पर प्लान में संशोधन कराने का कष्ट करें।

सधन्यवाद,

भवदीय,

(गोरखनाथ पाण्डेय)

173

Receipt of ... Cell.
Delhi Development Authority
Vikas Minar, I. D. Estate
New Delhi

16/11/11

THE PLANNING COMMISSIONER

VIKAS MINAR II

I. To Delhi

OBJECTION-

विषय -> जोनल प्लान P-II में हाईटेशन की दिशा ठीक नहीं
दशाह जमीन पर GREEN व RED में नाप तोल सही नहीं
दशाह है

निवेदन यह है कि जोनल प्लान P-II में अखतार
में जो हाईटेशन लाइन को प्लान के अन्दर दिखाया जा रहा
व ठीक नहीं है क्योंकि मोके पर टेडी व तिरही जा रही है जिस
वजह से GREEN व RED के अन्दर नाप तोल अन्तर आयेगा
क्योंकि प्लान के अन्दर हाईटेशन सीधी दिरवाई गई है
की बालत है हाईटेशन का मानचित्र जो मोके पर है उसे नाप तोल
से लगा रहा है निवेदन यह है कि इसका सर्वे करा कर मास्ट
प्लान व जोनल प्लान में ठीक कराया जाए

सबलन,

1, मानचित्र हाईटेशन

TOTAL- 10 PAPER

प्राणी
Armesh
अरनेश

BURARI

रो.सं.

बाखुवाखुवा

