

2971 DD/UC
22/3/12

दिनांक 21.3.2012

सेवा में,
22/3/12

श्रीमान डाईरेक्टर {प्लानिंग} (J. ZONE)
डी डी ए, विकास मिनार
आई टी ओ नई दिल्ली,

4
Lead Central Dy. No
Dated 21/3/12
R&D Section, Vikas Minar
Delhi Development Authority
Testing Dept.

U. C. Cell & Zep. S
Review of M.P.D.-021
Dy. No. 11.....Date. 22/3/12

मान्यतर,
सविनय निवेदन है कि हमारी दादालाई जमीन है जिसका पता जिसका पता 178 एम है। जिसमें दो मकान बने हुए है। जबकि कभी हम मकान बनाते हैं तो हमारी शिकायत करते हैं ये डी डी ए के चौकीदार डीविजन चतुर्थ के है। जबकि हमारे दक्षिण दिशा में राजेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वर आबादी का मकान है। और दक्षिण पश्चिम मनजीत पुत्र स्व० विजय सिंह का मकान है। और हमारे उत्तर दिशा में स्वर्गीय मनोहर लाल शिखा में के पुत्र बृहम प्रकाश व राम प्रकाश का मकान है। और पश्चिम दिशा में डी डी ए का जंगल है। और पूर्व में सड़क व आबादी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान करें।
आपकी अति कृपा होगी।
धन्यवाद,

पार्थी

Director (Pig.) MPR/TC,
D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2
Dy.No. 9156
Dated 25-4-12

{ संजय कुमार }

{ राजेश कुमार }

{ अजय कुमार }

{ अमित कुमार }

पुत्र स्व० श्री भगवान दास

पता मकान न० 178एम, वार्ड न०2, महारौली
नई दिल्ली-110030

AD/UC
22/3/12
En. K. Singh, RA

AD/UC
21/3/12

AD/UC



श्रीमती सोनिया गांधी
माननीया अध्यक्ष, यूपीए



डॉ. म मोहन सिंह
माननीय प्रधानमंत्री



श्री कमल नाथ
माननीय शहरी विकास मंत्री

दिल्ली का भविष्य-2021 अब अपने सुझाव दीजिए

मास्टर प्लान दिल्ली 2021 की समीक्षा-एक सहभागिता प्रयास

दिल्ली हेतु मास्टर प्लान (एमपीडी-2021) को आगामी बीस वर्षों की अवधि में जोर दिया गया है। मास्टर प्लान नीतियों, प्रति-मानकों/मानकों में वास्तविक प्रक्रिया करने के लिए वह समीक्षा की जा रही है। इस समीक्षा से प्लान के अनुमान/पुनर्मान, नवीं लगाया जा सकता है।

1. संगठनों, आरडब्ल्यूए, व्यक्तियों द्वारा सुझाव को डीए के वेबसाइट www.dda.org.in के होम पेज पर उपलब्ध ई-मेल पर अपलोड किए जा सकते हैं।

मास्टर प्लान दिल्ली- 2021 की समीक्षा हेतु प्राप्त सुझावों को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए नए सुझाव दे सकते हैं।

2. जनता एवं अन्य स्टेक होल्डर्स की सहभागिता के माध्यम से सुझावों को प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. सुझावों की शर्त/संशुद्धि/संशोधन के संबंधित जिनमें अधिकारियों के द्वारा सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है।

सुझाव देने वाले का नाम	सुझाव देने वाले का पता	सुझाव देने वाले का फोन नंबर	सुझाव देने वाले का ई-मेल	सुझाव देने वाले का मोबाइल नंबर	सुझाव देने वाले का पता	सुझाव देने वाले का फोन नंबर	सुझाव देने वाले का ई-मेल	सुझाव देने वाले का मोबाइल नंबर
श्री. अमित शर्मा निदेशक (विज्ञान), डीडीए, नोएडा जिला (विद्युत एवं पानी) एन.ए.डी. विकास मंत्रालय, ई दिल्ली फोन: 233794108 ई-मेल: amsharma@dda.org.in	श्री. विनायक शर्मा, निदेशक (विज्ञान), डीडीए, नोएडा जिला (विद्युत एवं पानी) एन.ए.डी. विकास मंत्रालय, ई दिल्ली फोन: 233794108 ई-मेल: vinayaksharma@dda.org.in	श्री. अमित शर्मा, निदेशक (विज्ञान), डीडीए, नोएडा जिला (विद्युत एवं पानी) एन.ए.डी. विकास मंत्रालय, ई दिल्ली फोन: 233794108 ई-मेल: amsharma@dda.org.in	श्री. अमित शर्मा, निदेशक (विज्ञान), डीडीए, नोएडा जिला (विद्युत एवं पानी) एन.ए.डी. विकास मंत्रालय, ई दिल्ली फोन: 233794108 ई-मेल: amsharma@dda.org.in	श्री. अमित शर्मा, निदेशक (विज्ञान), डीडीए, नोएडा जिला (विद्युत एवं पानी) एन.ए.डी. विकास मंत्रालय, ई दिल्ली फोन: 233794108 ई-मेल: amsharma@dda.org.in	श्री. अमित शर्मा, निदेशक (विज्ञान), डीडीए, नोएडा जिला (विद्युत एवं पानी) एन.ए.डी. विकास मंत्रालय, ई दिल्ली फोन: 233794108 ई-मेल: amsharma@dda.org.in	श्री. अमित शर्मा, निदेशक (विज्ञान), डीडीए, नोएडा जिला (विद्युत एवं पानी) एन.ए.डी. विकास मंत्रालय, ई दिल्ली फोन: 233794108 ई-मेल: amsharma@dda.org.in	श्री. अमित शर्मा, निदेशक (विज्ञान), डीडीए, नोएडा जिला (विद्युत एवं पानी) एन.ए.डी. विकास मंत्रालय, ई दिल्ली फोन: 233794108 ई-मेल: amsharma@dda.org.in	श्री. अमित शर्मा, निदेशक (विज्ञान), डीडीए, नोएडा जिला (विद्युत एवं पानी) एन.ए.डी. विकास मंत्रालय, ई दिल्ली फोन: 233794108 ई-मेल: amsharma@dda.org.in

शहरी विकास मंत्रालय

DDA/2021/1112